


PageSpeed Insights

Mobil



71 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 3 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,900>
- <http://alexaview.com/templates/default/assets/css/main.css>

Overvej at løse følgende:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 2,3 KB (57 % reduktion).

- Ved at komprimere http://i.simpli.fi/dpx.js?cid=21707&m=1&sifi_tuid=6329 kan der spares 1,7 KB (62 % reduktion).
- Ved at komprimere http://i.simpli.fi/p?cid=21707&cb=dpx_29889235123448._hp kan der spares 595 B (47 % reduktion).

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutter)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain_url=http://analyzesite.net (8 timer)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain_url=http://danluu.com (8 timer)

Mobil

Reducerer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 671 B (13 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alexaview.com/> kan der spares 671 B (13 % reduktion) efter komprimering.

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 37,9 KB (61 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser01.png> tabsfrit kan der spares 14,6 KB (65 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser02.png> tabsfrit kan der spares 9,4 KB (67 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser03.png> tabsfrit kan der spares 7,1 KB (71 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/logo.png> tabsfrit kan der spares 6,8 KB (43 % reduktion).



5 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Mobil

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).


Reducer JavaScript

JavaScript-indhold er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af JavaScript](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

93 / 100 Brugeroplevelse

 Overvej at løse følgende:

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på siden er for bredt til visningen, hvilket tvinger brugeren til at rulle vandret. [Tilpas indholdet på siden til visningen](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Indholdet på siden er 506 CSS-pixels i bredden, men visningen er kun 375 CSS-pixels i bredden. Følgende elementer falder uden for visningen:

- Elementet `<input type="text" name="q">` falder uden for visningen.
- Elementet `youtube.com` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.

Mobil

- Elementet `kimo.com` falder uden for visningen.
- Elementet `<td>yahoo.net</td>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.
- Elementet `wikipedia.org` falder uden for visningen.
- Elementet `<td>qq.com</td>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.
- Elementet `taobao.com` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `<th>Pagerank</th>` falder uden for visningen.
- Elementet `<th>Worth</th>` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 18,900.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 380,880.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 159,840.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 240.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 5,760.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 52,800.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 1,440.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 1,200.00` falder uden for visningen.

- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 22,680.00` falder uden for visningen.
- Elementet `<td></td>` falder uden for visningen.
- Elementet `$ 720.00` falder uden for visningen.

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` er for tæt på 2 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<div id="abgc" class="abgc">AdChoices</div>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer.
- Det trykbare element `About us` er for tæt på 1 andre trykbare elementer.



4 regler overholdes

Undgå mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler indhold

Din side ser ikke ud til at have nogen mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler væsentlige dele af indholdet. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå brug af mellemliggende annoncer til appinstallation](#).

Undgå plugins

Mobil

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).


Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

Computer



82 / 100 Hastighed

! Overvej at løse følgende:

Aktiver komprimering

Komprimering af ressourcer med gzip eller deflate kan reducere antallet af bytes, der sendes over netværket.

[Aktivér komprimering](#) for følgende ressourcer for at reducere deres overførselstørrelse med 2,4 KB (57 % reduktion).

Computer

- Ved at komprimere http://i.simpli.fi/dpx.js?cid=21707&m=1&sifi_tuid=6329 kan der spares 1,7 KB (62 % reduktion).
- Ved at komprimere http://i.simpli.fi/p?cid=21707&cb=dpx_29889235123448._hp kan der spares 691 B (49 % reduktion).

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <https://c.betrad.com/a/n/292/2532.js> (10 minutter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutter)
- <https://c.betrad.com/a/4.gif> (60 minutter)
- <https://c.betrad.com/geo/ba.js?d803588> (60 minutter)
- https://c.betrad.com/icon/box_19_top-right.png (60 minutter)
- <https://c.betrad.com/icon/ci.png> (60 minutter)
- https://c.betrad.com/surly.js?;coid=292;nid=2532;ad_w=300;ad_h=250;ecaid=0CHtZRDIIIE (60 minutter)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain_url=http://analyzesite.net (8 timer)
- http://www.google.com/s2/favicons?domain_url=http://danluu.com (8 timer)

Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 671 B (13 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alexaview.com/> kan der spares 671 B (13 % reduktion) efter komprimering.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 3 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,900>
- <http://alexaview.com/templates/default/assets/css/main.css>

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 64,1 KB (54 % reduktion).

- Ved at komprimere <https://tpc.googlesyndication.com/simgad/14325216659166034113> tabsfrit kan der spares 22,3 KB (40 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser01.png> kan der spares 15,7 KB (69 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser02.png> kan der spares 10,8 KB (78 % reduktion).

Computer

- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/ser03.png> kan der spares 8,4 KB (85 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alexaview.com/templates/default/assets/img/logo.png> tabsfrit kan der spares 6,8 KB (43 % reduktion).



5 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).

Reducer JavaScript

JavaScript-indhold er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af JavaScript](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).