


# PageSpeed Insights

Mobil



64 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 11 blokerende script-ressourcer og 11 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

### [Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2>

## Mobil

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.2.3>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CPacifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfect-scrollbar.min.css?ver=4.4.2>

## Overvej at løse følgende:

### Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutter)
- [https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint\\_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=da](https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=da) (30 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <http://static.olark.com/jsclient/loader0.js> (3 timer)

### Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 4,4 KB (30 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1> kan der spares 2,3 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6> kan der spares 2,1 KB (28 % reduktion) efter komprimering.

# Mobil

## Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,5 KB (11 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/> kan der spares 1,5 KB (11 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 564 B (42 % reduktion).


- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2> kan der spares 564 B (42 % reduktion) efter komprimering.

## Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 23,2 KB (14 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/video.png> tabsfrit kan der spares 15,2 KB (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/seoo.png> tabsfrit kan der spares 5,3 KB (23 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/fb.png> tabsfrit kan der spares 2,6 KB (13 % reduktion).

 3 regler overholdes

## Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).


## Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

## Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

**99 / 100** Brugeroplevelse

 Overvej at løse følgende:

## Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `<a href="#" class="x-btn x-btn-fl...ed x-btn-large">Call: +92 3338511608</a>` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.

- Det trykbare element `<input type="email" name="param[email]" class="cp-input cp-email">` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.



### 5 regler overholdes

## Undgå mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler indhold

Din side ser ikke ud til at have nogen mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler væsentlige dele af indholdet. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå brug af mellemliggende annoncer til appinstallation](#).

## Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

## Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

## Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

## Brug egnede skriftstørrelser

Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).



83 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 11 blokerende script-ressourcer og 11 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

### [Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential->

## Computer

grid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.2.3>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CPacifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfect-scrollbar.min.css?ver=4.4.2>

 Overvej at løse følgende:

## Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer



## Computer

instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutter)
- [https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint\\_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=da](https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=da) (30 minutter)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timer)
- <http://static.olark.com/jsclient/loader0.js> (3 timer)

## Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 4,4 KB (30 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1> kan der spares 2,3 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6> kan der spares 2,1 KB (28 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer HTML

Komprimering af HTML-kode, herunder eventuel indlejret JavaScript og CSS, kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer HTML](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,5 KB (11 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/> kan der spares 1,5 KB (11 % reduktion) efter

## Computer

komprimering.

### Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsestid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 564 B (42 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2> kan der spares 564 B (42 % reduktion) efter komprimering.

### Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 23,2 KB (14 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/video.png> tabsfrit kan der spares 15,2 KB (12 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/seoo.png> tabsfrit kan der spares 5,3 KB (23 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://alkaramseo.com/wp-content/uploads/2016/02/fb.png> tabsfrit kan der spares 2,6 KB (13 % reduktion).



3 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

## Computer

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

### Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

### Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).