


PageSpeed Insights

Mobile



52 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 11 risorse script e 13 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.3>
- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.0>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2.5>

Mobile

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.2.3>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2.5>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&ver=4.5.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.5.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.5.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CPacifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/modules/modal/assets/css/modal.min.css?ver=4.5.2>

- http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/modules/slide_in/assets/css/slide_in.min.css?ver=4.5.2
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfect-scrollbar.min.css?ver=4.5.2>



Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

-
-
-

Mobile

1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0!5m1!5f2&token=8813 (5 minuti)

- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuti)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=it (30 minuti)
- <http://static.olark.com/jsclient/loader0.js> (45 minuti)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- http://alkaramseo.com/?_wpcf7_is_ajax_call=1&_wpcf7=165&_wpcf7_request_ver=1465389568545 (2 giorni)
- http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/fonts/font_awesome/fontawesome-webfont.woff?v=4.5.0 (2 giorni)

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 1,7 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://alkaramseo.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

Mobile

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).


Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

 6 regole rispettate

Perché evitare gli annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono contenuti

Sembra che la pagina non contenga annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono una quantità significativa di contenuti. Leggi ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare l'utilizzo di annunci interstitial per l'installazione di app](#).

Evita plug-in

Mobile

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



82 / 100 Velocità

Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 11 risorse script e 13 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.3>
- <http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.0>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.2.3>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

Velocità

- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2.5>
- <https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2.5>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essential-grid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C800&ver=4.5.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.5.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.5.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CPacifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.2>
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/modules/modal/assets/css/modal.min.css?ver=4.5.2>
- http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/modules/slide_in/assets/css/slide_in.min.css?ver=4.5.2
- <http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfect-scrollbar.min.css?ver=4.5.2>

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

Velocità

-
-
-
-
-
- [## Minimizza HTML](http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/fonts/font_awesome/fontawesome-webfont.woff?v=4.5.0 (2 giorni)</div><div data-bbox=)

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

Velocità

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 1,7 KiB (riduzione del 12%).

- La minimizzazione di <http://alkaramseo.com/> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

Velocità

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).