

Mobile



Avona Ücretsiz Üye, Temsilci olun...

Ücretsiz Avon Üyelik Formunu Hemen Doldurun..

50 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 9 ressources de script et 10 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :](#)

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8>

Mobile

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/958677946/?random=1454155472844&cv=8&fst=1454155472844&num=1&fmt=4&adtest=on&label=a9EkCLj2-mEQuoeRyQM&bg=ffffff&hl=en&guid=ON&eid=317150505&u_h=667&u_w=375&u_ah=667&u_aw=375&u_cd=24&u_his=1&u_tz=-480&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&frm=0&url=http%3A//www.avon-temsilciol.com/&tiba=Avon%20Temsilci%20I%20-%20Avon%27a%20%C3%9Cye%20I

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=4.4.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2>



Mobile

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 6,5 Ko (réduction de 13 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1> pourrait libérer 3,6 Ko (réduction de 9 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93> pourrait libérer 2,9 Ko (réduction de 34 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 6 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 6 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 963 o (réduction de 3 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93> pourrait libérer 963 o (réduction de 3 %) après compression.

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 36,7 Ko (réduction de 23 %).

- La compression sans perte de <http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322> pourrait libérer 13,3 Ko (réduction de 19 %).
- La compression sans perte de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 63 %).
- La compression sans perte de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 40 %).
- La compression sans perte de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 63 %).

Mobile

- La compression sans perte de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 40 %).
- La compression sans perte de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pourrait libérer 3 Ko (réduction de 25 %).
- La compression sans perte de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pourrait libérer 2,7 Ko (réduction de 10 %).
- La compression sans perte de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=144%2C116 pourrait libérer 2,6 Ko (réduction de 14 %).
- La compression sans perte de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 59 %).
- La compression sans perte de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/841894208.png pourrait libérer 699 o (réduction de 53 %).
- La compression sans perte de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/123597753.png pourrait libérer 614 o (réduction de 52 %).



3 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

96 / 100 Expérience utilisateur


 À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `www.avon-temsilciol.com`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Avona Temsilci olma şartları`, ainsi que 17 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Avon`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Avonla kazan`, ainsi que 12 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Avon Kataloğu`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

 5 règles approuvées

Éviter les interstitiels d'installation d'applications qui masquent le contenu

Votre page ne semble pas utiliser d'interstitiels d'installation d'applications trop intrusifs. Découvrez les raisons pour lesquelles il est important d'[éviter d'utiliser des interstitiels d'installation d'applications](#).

Mobile

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



Avon Türkiye Formu Avon Üyelik Avon Sağlık Malzemesi Alışveriş Avon Blog Avon Katalogu Yardım

kendini sensiz, cildini
Teztemiz Hisseti

AVON
KATILIMCI
KARŞIYAKA FORMU

Avon'a Üye Olun...
Ücretsiz Avon Üyelik Formunu
Hemen Doldurun.

Avon Temsilci Ol Avon'a Üye Ol ailemize Sende katıl!
Avon ailemize sadece üye olarak Avon'da kullanabileceğiniz ürünleri kullanabilirsiniz. Avon Temsilci Olun ve ailemize katılın.

80 / 100 Vitesse

! À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minutes)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 6,5 Ko (réduction de 13 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1> pourrait libérer 3,6 Ko (réduction de 9 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93> pourrait libérer 2,9 Ko (réduction de 34 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 6 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 6 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 963 o (réduction de 3 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93> pourrait libérer 963 o (réduction de 3 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 8 ressources de script et 10 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp->

Ordinateur

content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=4.4.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 27,1 Ko (réduction de 22 %).

Ordinateur

- La compression sans perte de <http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322> pourrait libérer 13,3 Ko (réduction de 19 %).
- La compression sans perte de http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 63 %).
- La compression sans perte de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 63 %).
- La compression sans perte de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pourrait libérer 3 Ko (réduction de 25 %).
- La compression sans perte de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pourrait libérer 2,7 Ko (réduction de 10 %).
- La compression sans perte de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 59 %).
- La compression sans perte de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/883549149.png pourrait libérer 558 o (réduction de 53 %).



3 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).

Ordinateur

