

PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



Avona Ücretsiz Üye, Temsilci olun...

Ücretsiz Avon Üyelik Formunu Hemen Doldurun..

62 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 9 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8>

Dispositivos Móveis

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/958677946/?random=1454155549081&cv=8&fst=1454155549081&num=1&fmt=4&adtest=on&label=a9EkCLj2-mEQuoeRyQM&bg=ffffff&hl=en&guid=ON&eid=317150504&u_h=667&u_w=375&u_ah=667&u_aw=375&u_cd=24&u_his=1&u_tz=-480&u_java=false&u_nplug=0&u_nmime=0&frm=0&url=http%3A//www.avon-temsilciol.com/&tiba=Avon%20Temsilci%20OI%20-%20Avon%27a%20%C3%9Cye%20OI

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=4.4.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2>

 Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff> (expiração não especificada)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,5 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1> pouparia 3,6 KiB (9% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93> pouparia 2,9 KiB (34% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Dispositivos Móveis

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (6% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/> pouparia 1,7 KiB (6% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 963 B (3% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93> pouparia 963 B (3% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 36,7 KiB (23% de redução).

- A compactação sem perda de dados de <http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322> pouparia 13,3 KiB (19% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (40% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (40% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pouparia 3 KiB (25% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pouparia 2,7 KiB (10% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?zoom=2&resize=144%2C116 pouparia 2,6 KiB (14% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png> pouparia 1,3 KiB (59% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/841894208.png pouparia 699 B (53% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/1281885610.png pouparia 547 B (52% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Dispositivos Móveis

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

96 / 100 Experiência de utilizador

 Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `www.avon-temsilciol.com` e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Avona Temsilci olma şartları` e outros 17 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Avon` e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Avonla kazan` e outros 12 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Avon Kataloğu` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

 5 regras corretas

Dispositivos Móveis

Evite intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam conteúdo

Parece que sua página não tem intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam uma parte significativa do conteúdo. Saiba mais sobre a importância de [evitar o uso de intersticiais para a instalação de aplicativos](#).

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop

Desktop



86 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/icomoon/icomoon.woff> (expiração não especificada)
- <http://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js> (60 minutos)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6,5 KiB (13% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1> pouparia 3,6 KiB (9% de redução) após a compactação.

Desktop

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93> pouparia 2,9 KiB (34% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (6% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/> pouparia 1,7 KiB (6% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 963 B (3% de redução).

- Reduzir <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93> pouparia 963 B (3% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 8 recursos de script de bloqueio e 10 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Desktop

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/greensock.js?ver=1.11.8>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/js/layerslider.transitions.js?ver=5.5.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=4.6.93>
- <http://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/css/layerslider.css?ver=5.5.1>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,regular,700,900%7COpen+Sans:300%7CIndie+Flower:regular%7COswald:300,regular,700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css?ver=4.6.93>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C&ver=4.4.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/style.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/ilightbox.css?ver=3.8.6.1>
- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/themes/Avada/animations.css?ver=3.8.6.1>

- <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=3.8.2>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 27,7 KiB (22% de redução).

- A compactação sem perda de dados de <http://i2.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/2.jpg?fit=884%2C322> pouparia 13,3 KiB (19% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i0.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=52%2C50 pouparia 3,1 KiB (63% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://i1.wp.com/www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/avona_uye_olmak.jpg?resize=177%2C142 pouparia 3 KiB (25% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/2015/09/117275_o241a-300x118.jpg pouparia 2,7 KiB (10% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/assets/bullet.png> pouparia 1,3 KiB (59% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/2799245559.png pouparia 596 B (51% de redução).
- A compactação sem perda de dados de http://www.avon-temsilciol.com/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/883549149.png pouparia 558 B (53% de redução).



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da](#)

[página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).