



PageSpeed Insights

Mobil



62 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)

Mobil

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (udløbsdato er ikke specificeret)

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 9 blokerende script-ressourcer og 3 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.


Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

 Overvej at løse følgende:

Reducer JavaScript

Mobil

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsetid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 30,6 KB (45 % reduktion).


- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> kan der spares 27,3 KB (45 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> kan der spares 1,7 KB (37 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js kan der spares 1.006 B (67 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> kan der spares 583 B (49 % reduktion) efter komprimering.

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 32,7 KB (9 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> tabsfrit kan der spares 15,9 KB (46 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/is.jpg> tabsfrit kan der spares 11,1 KB (93 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> tabsfrit kan der spares 2 KB (25 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> tabsfrit kan der spares 1 KB (6 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> tabsfrit kan der spares 964 B (1 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> tabsfrit kan der spares 930 B (2 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> tabsfrit kan der spares 844 B (2 % reduktion).

 6 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).


Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

Mobil

 Du bør løse:

Konfigurer visningen

Din side har ikke nogen specificeret visning. Dette medfører, at mobilenheder viser din side, som den ville blive vist i en computerbrowser, men nedskaleret, så den passer til en mobilskærm. Konfigurer en visning, så din side vises ordentligt på alle enheder.

[Konfigurer en visning](#) for denne side.

Brug egnede skriftstørrelser

Følgende tekst på din side gengives på en måde, der kan være vanskelig at læse for nogle af dine besøgende. [Brug læselige skriftstørrelser](#) for at give en bedre brugeroplevelse.

Følgende tekstfragmenter har en lille skriftstørrelse. Øg skriftstørrelsen for at gøre dem nemmere at læse.

- Home er kun 6 pixels høj (16 CSS-pixels) final.
- Services og 4 andre gengives med en højde på kun 6 pixels (16 CSS-pixels) final.
- If you should...r questions... og 9 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (14 CSS-pixels) final.
- We go to extre...ferred style. og 1 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (14 CSS-pixels) final.
- Tie/Bowtie/Ascot og 25 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (14 CSS-pixels) final.
- contact@kendellmaliki.com er kun 5 pixels høj (14 CSS-pixels) final.
- Though pleats...rgeous fabric. og 7 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (14 CSS-pixels).
- Copyright ©Kendell Maliki og 1 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (12 CSS-pixels).
- Privacy Rights og 2 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (12 CSS-pixels).

Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `<input type="submit" class="submit">` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `Home` er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `About` og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<li class="roundabout-mov...about-in-focus">` er for tæt på 2 andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<li class="roundabout-moveable-item">` og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `Tie/Bowtie` og 8 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `<input type="image" name="submit">` og 4 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
- Det trykbare element `` og 5 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer.

3 regler overholdes

Undgå mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler indhold

Din side ser ikke ud til at have nogen mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler væsentlige dele af indholdet. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå brug af](#)

Mobil

[mellemliggende annoncer til appinstallation.](#)


Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om [tilpasning af indhold til visningen](#).

Computer



74 / 100 Hastighed

 Du bør løse:

Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

Computer

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (udløbsdato er ikke specificeret)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (udløbsdato er ikke specificeret)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (udløbsdato er ikke specificeret)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (udløbsdato er ikke specificeret)

Overvej at løse følgende:

Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 30,6 KB (45 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> kan der spares 27,3 KB (45 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> kan der spares 1,7 KB (37 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js kan der spares 1.006 B (67 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> kan der spares 583 B (49 % reduktion) efter komprimering.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 9 blokerende script-ressourcer og 3 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende

Computer

ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 74,4 KB (17 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> kan der spares 41,6 KB (85 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> tabsfrit kan der spares 15,9 KB (46 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/is.jpg> tabsfrit kan der spares 11,1 KB (93 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> tabsfrit kan der

Computer

saves 2 KB (25 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> tabsfrit kan der spares 1 KB (6 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> tabsfrit kan der spares 964 B (1 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> tabsfrit kan der spares 930 B (2 % reduktion).
- Ved at komprimere <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> tabsfrit kan der spares 844 B (2 % reduktion).



6 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

Reducer serverens svartid

Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om [optimering af serverens svartid](#).

Reducer CSS

CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af CSS](#).

Reducer HTML

Computer

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).