



# PageSpeed Insights

## Mobile



62 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

## Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

## Mobile

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20ivin%20box%202.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

### JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 9 blockierende Skript-Ressourcen und 3 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

#### [Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

#### [Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

 **Behebung empfohlen:**

JavaScript reduzieren

## Mobile

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 30,6 KB (45 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> könnten nach der Komprimierung 27,3 KB (45 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> könnten nach der Komprimierung 1,7 KB (37 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) könnten nach der Komprimierung 1.006 Byte (67 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> könnten nach der Komprimierung 583 Byte (49 %) eingespart werden.

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 32,7 KB (9 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> könnten 15,9 KB (46 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/is.jpg> könnten 11,1 KB (93 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> könnten 2 KB (25 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> könnten 1 KB (6 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> könnten 964 Byte (1 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> könnten 930 Byte (2 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> könnten 844 Byte (2 %) ohne Verluste eingespart werden.

 6 bestandene Regeln

### Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

### Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

### Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

### CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

### HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

# Mobile

## Behebung erforderlich:

### Darstellungsbereich konfigurieren

Auf Ihrer Seite ist kein Darstellungsbereich festgelegt. Dies führt dazu, dass Mobilgeräte Ihre Seite wie auf einem Desktop-Browser darstellen. Dabei wird Ihre Seite verkleinert, um sie an die jeweilige Bildschirmgröße anzupassen. Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich, damit Ihre Seite auf allen Geräten korrekt dargestellt wird.

[Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich](#) für diese Seite.

### Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der folgenden Text auf Ihrer Seite wird in einer Größe dargestellt, die möglicherweise für Ihre Besucher schwierig zu lesen ist. [Benutzen Sie lesbare Schriftgrößen](#), um die Nutzererfahrung zu verbessern.

Die folgenden Textfragmente haben eine zu geringe Schriftgröße. Vergrößern Sie die Schriftgröße, um sie lesbarer zu machen.

- Home stellt nur 6 hohe Pixel (16 CSS-Pixel) dar final.
- Services und 4 andere stellen nur 6 hohe Pixel dar (16 CSS-Pixel) final.
- If you should...r questions... und 9 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel) final.
- We go to extre...eferred style. und 1 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel) final.
- Tie/Bowtie/Ascot und 25 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel) final.
- contact@kendellmaliki.com stellt nur 5 hohe Pixel (14 CSS-Pixel) dar final.
- Though pleats...rgeous fabric. und 7 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel).
- Copyright ©Kendell Maliki und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel).
- Privacy Rights und 2 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel).

# Mobile

## Behebung empfohlen:

### Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<input type="submit" class="submit">` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="index.html">Home</a>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="about.html">About</a>` und 3 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<li class="roundabout-mov...about-in-focus"></li>` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<li class="roundabout-moveable-item"></li>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="#">Tie/Bowtie</a>` und 8 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<input type="image" name="submit">` und 4 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://www.fac....malikiBespoke" class="normaltip"></a>` und 5 andere liegen nahe an anderen.

## 3 bestandene Regeln

Interstitials für die App-Installation vermeiden, durch die Inhalte überdeckt werden

## Mobile

Ihre Seite verwendet offenbar keine Interstitials für die App-Installation, die einen Großteil des Inhalts überdecken. Lesen Sie mehr über die Wichtigkeit der [Vermeidung von Interstitials für die App-Installation](#).


### Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

### Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

## Desktop



**74 / 100** Schneller gemacht

**!** Behebung erforderlich:

### Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.



[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

## Desktop

- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

### Behebung empfohlen:

#### JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 30,6 KB (45 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> könnten nach der Komprimierung 27,3 KB (45 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> könnten nach der Komprimierung 1,7 KB (37 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) könnten nach der Komprimierung 1.006 Byte (67 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> könnten nach der Komprimierung 583 Byte (49 %) eingespart werden.

#### JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 9 blockierende Skript-Ressourcen und 3 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

## Desktop

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 74,4 KB (17 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> könnten 41,6 KB (85 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> könnten 15,9 KB (46 %) ohne Verluste eingespart werden.

## Desktop

- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/is.jpg> könnten 11,1 KB (93 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> könnten 2 KB (25 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> könnten 1 KB (6 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> könnten 964 Byte (1 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> könnten 930 Byte (2 %) ohne Verluste eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> könnten 844 Byte (2 %) ohne Verluste eingespart werden.



## 6 bestandene Regeln

### Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

### Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

### Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

### CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

# Desktop

## HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

## Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)