

# PageSpeed Insights

Movil



67 / 100 Velocidad

🚫 Elementos que debes corregir:

## Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Movil

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 9 recursos de secuencias de comandos y 3 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

#### [Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

#### [Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3,3 KB (reducción del 45 %).

- Si se reduce <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js), supondría un ahorro de 1.006 B (reducción del 67 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>, supondría un ahorro de 583 B (reducción del 49 %) después de la compresión.

### Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 32,7 KB (reducción del 9 %).

- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 15,9 KB (reducción del 46 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/is.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 11,1 KB (reducción del 93 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 6 %).

## Movil

- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 964 B (reducción del 1 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 930 B (reducción del 2 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 844 B (reducción del 2 %).



## 6 reglas aprobadas

### Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

# Movil

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

## 65 / 100 Experiencia de usuario

### Elementos que debes corregir:

## Configurar ventana gráfica

Tu página no tiene ninguna ventana gráfica especificada. Esto hace que los dispositivos móviles procesen tu página como si apareciera en un navegador de escritorio, reduciéndola para que quepa en la pantalla móvil. Configura una ventana gráfica para que la página se procese correctamente en todos los dispositivos.

[Configurar una ventana gráfica](#) para esta página.

## Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El siguiente texto de tu página se visualiza de tal forma que puede resultar difícil de leer para algunos visitantes. [Usa tamaños de fuente legibles](#) para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Los siguientes fragmentos de texto tienen un tamaño de fuente pequeño. Aumenta el tamaño de la fuente para que sean más legibles.

- Home se visualiza solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
- Services y 4 más se visualizan solo con una altura de 6 píxeles (16 píxeles en CSS) final.
- If you should...r questions... y 9 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS) final.
- We go to extre...ferred style. y 1 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS) final.
- Tie/Bowtie/Ascot y 25 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS)

final.

- `contact@kendellmaliki.com` se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS) final.
- `Though pleats...rgeous fabric.` y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (14 píxeles en CSS).
- `Copyright ©Kendell Maliki` y 1 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (12 píxeles en CSS).
- `Privacy Rights` y 2 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (12 píxeles en CSS).

### Elementos que puedes plantearte corregir:

#### Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<input type="submit" class="submit">` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="#">Tie/Bowtie</a>` y 8 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<input type="image" name="submit">` y 4 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="http://www.fac....malikiBespoke" class="normaltip"></a>` y 5 más están cerca de otros botones táctiles.

### 3 reglas aprobadas

Evita intersticiales de instalación de aplicaciones que oculten contenido

## Movil

Parece que tu página no tiene ningún intersticial de instalación de aplicaciones que oculte una cantidad significativa de contenido. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar el uso de intersticiales de instalación de aplicaciones](#).


### Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

### Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

## Ordenador



**74 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

### Especificar caché de navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.



## Ordenador

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Ordenador

- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 30,6 KB (reducción del 45 %).

- Si se reduce <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>, supondría un ahorro de 27,3 KB (reducción del 45 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>, supondría un ahorro de 1,7 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js), supondría un ahorro de 1.006 B (reducción del 67 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>, supondría un ahorro de 583 B (reducción del 49 %) después de la compresión.

### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 9 recursos de secuencias de comandos y 3 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

### Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de

## Ordenador

datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 74,4 KB (reducción del 17 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> puedes ahorrarte 41,6 KB (un 85 % menos).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 15,9 KB (reducción del 46 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/is.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 11,1 KB (reducción del 93 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 25 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 6 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 964 B (reducción del 1 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 930 B (reducción del 2 %).
- Si se comprime <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> sin pérdida de información, supondría un ahorro de 844 B (reducción del 2 %).



6 reglas aprobadas

### Evita los redireccionamientos a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

## Ordenador

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

### Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)