


PageSpeed Insights

Mobile



62 / 100 Vitesse

! À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (délai d'expiration non spécifié)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 9 ressources de script et 3 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

 À corriger éventuellement :

Mobile

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 30,6 Ko (réduction de 45 %).

- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> pourrait libérer 27,3 Ko (réduction de 45 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 37 %) après compression.
- Une réduction de la taille de http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js pourrait libérer 1 006 o (réduction de 67 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> pourrait libérer 583 o (réduction de 49 %) après compression.

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 32,7 Ko (réduction de 9 %).

- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 46 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/is.jpg> pourrait libérer 11,1 Ko (réduction de 93 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 25 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 6 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> pourrait libérer 964 o (réduction de 1 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> pourrait libérer 930 o (réduction de 2 %).

- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> pourrait libérer 844 o (réduction de 2 %).



6 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources CSS

Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources CSS](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur

[l'affichage du contenu prioritaire.](#)

63 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger :

Configurer la fenêtre d'affichage

Aucune fenêtre d'affichage n'est spécifiée pour votre page. Par conséquent, les appareils mobiles affichent votre page comme sur le navigateur d'un ordinateur de bureau, en la réduisant afin qu'elle s'adapte à l'écran d'un appareil mobile. Configurez une fenêtre d'affichage afin de permettre à votre page de s'afficher correctement sur tous les appareils.

[Configurez une fenêtre d'affichage](#) pour cette page.

Utiliser des tailles de police lisibles

La manière dont ce texte s'affiche sur votre page peut rendre la lecture difficile pour certains de vos visiteurs. [Utilisez des tailles de police lisibles](#) afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces extraits plus lisibles.

- Home s'affiche avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
- Services et 4 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 6 pixels (16 pixels CSS) final.
- If you should...r questions... et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
- We go to extre...eferred style. et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
- Tie/Bowtie/Ascot et 25 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.
- contact@kendellmaliki.com s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS) final.

- Though pleats...rgeous fabric. et 7 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (14 pixels CSS).
- Copyright ©Kendell Maliki et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (12 pixels CSS).
- Privacy Rights et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (12 pixels CSS).

À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<input type="submit" class="submit">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Home` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `About`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<li class="roundabout-mov...about-in-focus">` est près de 2 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<li class="roundabout-moveable-item">`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Tie/Bowtie`, ainsi que 8 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="image" name="submit">`, ainsi que 4 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile ``, ainsi que 5 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

Mobile

✔ 3 règles approuvées

Éviter les interstitiels d'installation d'applications qui masquent le contenu

Votre page ne semble pas utiliser d'interstitiels d'installation d'applications trop intrusifs. Découvrez les raisons pour lesquelles il est important d'[éviter d'utiliser des interstitiels d'installation d'applications](#).


Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Ordinateur



74 / 100 Vitesse

! À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (délai d'expiration non spécifié)

- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (délai d'expiration non spécifié)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (délai d'expiration non spécifié)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (délai d'expiration non spécifié)

À corriger éventuellement :

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 30,6 Ko (réduction de 45 %).

- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> pourrait libérer 27,3 Ko (réduction de 45 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> pourrait libérer 1,7 Ko (réduction de 37 %) après compression.
- Une réduction de la taille de http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js pourrait libérer 1 006 o (réduction de 67 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> pourrait libérer 583 o (réduction de 49 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 9 ressources de script et 3 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de

nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 74,4 Ko (réduction de 17 %).

- La compression et le redimensionnement de l'image <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> permettraient de gagner 41,6 Ko (85 % de réduction).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> pourrait libérer 15,9 Ko (réduction de 46 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/is.jpg> pourrait libérer 11,1 Ko (réduction de 93 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 25 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 6 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> pourrait libérer 964 o (réduction de 1 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> pourrait libérer 930 o (réduction de 2 %).
- La compression sans perte de <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> pourrait libérer 844 o (réduction de 2 %).



6 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

Ordinateur

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources CSS

Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources CSS](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).