


PageSpeed Insights

Mobile



62 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (scadenza non specificata)

Mobile

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20ivin%20box%202.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (scadenza non specificata)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 9 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

 Possibili soluzioni:

Minimizza JavaScript

Mobile

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 30,6 KiB (riduzione del 45%).

- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 27,3 KiB (riduzione del 45%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 37%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js potrebbe consentire di risparmiare 1.006 B (riduzione del 67%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> potrebbe consentire di risparmiare 583 B (riduzione del 49%) dopo la compressione.

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 32,7 KiB (riduzione del 9%).

- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 15,9 KiB (riduzione del 46%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/is.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 11,1 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 6%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 964 B (riduzione del 1%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 930 B (riduzione del 2%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 844 B (riduzione del 2%).



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

Mobile

Soluzioni da implementare:

Configura la viewport

Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

[Configura una viewport](#) per questa pagina.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. [Utilizza dimensioni di caratteri leggibili](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

- Il testo Home viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
- Il testo Services e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
- Il testo If you should...r questions... e altri 9 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo We go to extre...eferred style. e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Tie/Bowtie/Ascot e altri 25 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo contact@kendellmaliki.com viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Though pleats...rgeous fabric. e altri 7 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS).
- Il testo Copyright ©Kendell Maliki e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (12 pixel CSS).

- Il testo Privacy Rights e altri 2 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (12 pixel CSS).

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<input type="submit" class="submit">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Home` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `About` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<li class="roundabout-mov...about-in-focus">` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<li class="roundabout-moveable-item">` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Tie/Bowtie` e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="image" name="submit">` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi.

3 regole rispettate

Mobile

Perché evitare gli annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono contenuti

Sembra che la pagina non contenga annunci interstitial per l'installazione di app che nascondono una quantità significativa di contenuti. Leggi ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare l'utilizzo di annunci interstitial per l'installazione di app](#).

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Velocità



74 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Velocità

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js (scadenza non specificata)

Velocità

- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (scadenza non specificata)
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js (scadenza non specificata)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (scadenza non specificata)



Possibili soluzioni:

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 30,6 KiB (riduzione del 45%).

- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 27,3 KiB (riduzione del 45%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 37%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js potrebbe consentire di risparmiare 1.006 B (riduzione del 67%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> potrebbe consentire di risparmiare 583 B (riduzione del 49%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti

Velocità

above-the-fold

La tua pagina presenta 9 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 74,4 KiB (riduzione del 17%).

Velocità

- La compressione e il ridimensionamento di <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 41,6 KiB (riduzione del 85%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 15,9 KiB (riduzione del 46%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/is.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 11,1 KiB (riduzione del 93%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> potrebbe consentire di risparmiare 1 KiB (riduzione del 6%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 964 B (riduzione del 1%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 930 B (riduzione del 2%).
- La compressione senza perdita di <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 844 B (riduzione del 2%).



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Velocità

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).