


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



62 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

### Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (expiração não especificada)

## Dispositivos Móveis

- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (expiração não especificada)

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 9 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

#### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

#### [Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

### Considere Corrigir:

#### Compactar JavaScript

## Dispositivos Móveis

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 30,6 KiB (45% de redução).

- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> pouparia 27,3 KiB (45% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> pouparia 1,7 KiB (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) pouparia 1.006 B (67% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> pouparia 583 B (49% de redução) após a compactação.

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 32,7 KiB (9% de redução).

- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> pouparia 15,9 KiB (46% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/is.jpg> pouparia 11,1 KiB (93% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> pouparia 2 KiB (25% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> pouparia 1 KiB (6% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> pouparia 964 B (1% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> pouparia 930 B (2% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> pouparia 844 B (2% de redução).



6 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).


## Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

# Dispositivos Móveis

 Deve corrigir:

## Configure o visor

Não há um visor especificado para sua página. Isso faz com que os dispositivos móveis processem sua página da mesma forma que ela apareceria em uma navegador da área de trabalho, diminuindo seu tamanho para caber em uma tela de dispositivo móvel. Configure um visor para permitir que sua página seja processada de forma adequada em todos os dispositivos.

[Configure um visor](#) para esta página.

## Use tamanhos de fonte legíveis

A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes. [Use tamanhos de fonte legíveis](#) para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte para tornar os fragmentos legíveis.

- Home é processado com somente 6 pixels de altura (16 pixels em CSS) final.
- Services e 4 outros são processados com somente 6 pixels de altura (16 pixels em CSS) final.
- If you should...r questions... e 9 outros são processados com somente 5 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- We go to extre...eferred style. e 1 outros são processados com somente 5 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- Tie/Bowtie/Ascot e 25 outros são processados com somente 5 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- contact@kendellmaliki.com é processado com somente 5 pixels de altura (14 pixels em CSS) final.
- Though pleats...rgeous fabric. e 7 outros são processados com somente 5 pixels de altura (14 pixels em CSS).
- Copyright ©Kendell Maliki e 1 outros são processados com somente 4 pixels de altura (12 pixels em CSS).

- Privacy Rights e 2 outros são processados com somente 4 pixels de altura (12 pixels em CSS).

### Considere Corrigir:

#### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<input type="submit" class="submit">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="index.html">Home</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="about.html">About</a>` e outros 3 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<li class="roundabout-mov...about-in-focus"></li>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<li class="roundabout-moveable-item"></li>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="#">Tie/Bowtie</a>` e outros 8 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input type="image" name="submit">` e outros 4 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="http://www.fac....malikiBespoke" class="normaltip"></a>` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

### 3 regras corretas

# Dispositivos Móveis

## Evite intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam conteúdo

Parece que sua página não tem intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam uma parte significativa do conteúdo. Saiba mais sobre a importância de [evitar o uso de intersticiais para a instalação de aplicativos](#).

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

## Desktop



**74 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

Aproveitar cache do navegador



## Desktop

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_content.gif](http://kendellmaliki.com/images/bg_content.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_img2.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_img2.jpg) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_img.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_img.jpg) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/bg\\_top\\_repeat.jpg](http://kendellmaliki.com/images/bg_top_repeat.jpg) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon1.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon4.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/icon5.png> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver1.gif](http://kendellmaliki.com/images/line_ver1.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/line\\_ver2.png](http://kendellmaliki.com/images/line_ver2.png) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/marker\\_1.gif](http://kendellmaliki.com/images/marker_1.gif) (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/images/menu\\_marker.png](http://kendellmaliki.com/images/menu_marker.png) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/images/search.gif> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/is.jpg> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js) (expiração não especificada)

## Desktop

- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js> (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> (expiração não especificada)
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) (expiração não especificada)
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js> (expiração não especificada)



### Considere Corrigir:

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 30,6 KiB (45% de redução).

- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js> pouparia 27,3 KiB (45% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js> pouparia 1,7 KiB (37% de redução) após a compactação.
- Reduzir [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js) pouparia 1.006 B (67% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js> pouparia 583 B (49% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

## Desktop

Sua página tem 9 recursos de script de bloqueio e 3 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://kendellmaliki.com/js/jquery-1.5.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-yui.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/cufon-replace.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/Terminal\\_Dosis\\_300.font.js](http://kendellmaliki.com/js/Terminal_Dosis_300.font.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/atooltip.jquery.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/roundabout.js>
- [http://kendellmaliki.com/js/roundabout\\_shapes.js](http://kendellmaliki.com/js/roundabout_shapes.js)
- <http://kendellmaliki.com/js/jquery.easing.1.2.js>
- <http://kendellmaliki.com/js/script.js>

### [Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://kendellmaliki.com/css/reset.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/layout.css>
- <http://kendellmaliki.com/css/style.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 74,4 KiB (17% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://kendellmaliki.com/images/equipment.jpg> poderiam poupar 41,6 KiB (redução de 85%).
- A compactação sem perda de dados de

## Desktop

<http://kendellmaliki.com/images/lux%20livin%20box%202.jpg> pouparia 15,9 KiB (46% de redução).

- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/is.jpg> pouparia 11,1 KiB (93% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/ellenwhite/images/buynow.png> pouparia 2 KiB (25% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/logo.png> pouparia 1 KiB (6% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-three.jpg> pouparia 964 B (1% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-two.jpg> pouparia 930 B (2% de redução).
- A compactação sem perda de dados de <http://kendellmaliki.com/images/KM-one.jpg> pouparia 844 B (2% de redução).



### 6 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar CSS

## Desktop

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).