


Mobile



71 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 249,3 KB (een besparing van 72%).

- Het comprimeren van <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yv/r/G9cgUJRgdLb.js> kan 226,5 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren van <http://www.roxydiner.com/> kan 20,5 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <https://platform.twitter.com/js/button.62c90500b68fa929c850cfa2c5dcb03f.js> kan 2,3 KB besparen (een besparing van 63%).

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- https://cdn.syndication.twimg.com/widgets/followbutton/info.json?callback=__twtr.setFollowersCountAndFollowing&lang=en&screen_names=RoxyDiner (10 minuten)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuten)
- <http://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/api.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuten)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minuten)
- <https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/formats/templates.js> (60 minuten)
- <https://oauth.googleusercontent.com/gadgets/js/core:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

HTML verkleinen

Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Mobile

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 7,7 KB (een besparing van 30%).

- Het verkleinen van <http://www.roxydiner.com/> kan 7,7 KB besparen (een besparing van 30%).

JavaScript verkleinen

Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 9,1 KB (een besparing van 1%).

- Het verkleinen van https://s.ytimg.com/yts/jsbin/player-nl_NL-vflllhVjs/base.js kan na comprimeren 2,6 KB besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yv/r/G9cgUJRgdLb.js> kan 2,5 KB besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van https://apis.google.com/_scs/apps-static/_js/k=oz.widget.nl.rChd9AtH4Jl.O/m=bdg/am=AECA/rt=j/d=1/t=zcms/rs=AGLTcCPBfPN4f0oDjNEmyvhrKYcmFddVAQ kan na comprimeren 924 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van http://pagead2.googleadsyndication.com/pagead/js/r20151110/r20151006/show_ads_impl.js kan na comprimeren 729 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van https://apis.google.com/_scs/apps-static/_js/k=oz.cpw.nl.56TCPyIIIMo.O/m=cpw,wf/rt=j/d=1/t=zcms/rs=AGLTcCOzZIs6f5l3B1pVQjPUy45JbrGjzA kan na comprimeren 723 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van <https://oauth.googleusercontent.com/gadgets/js/core:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2> kan na comprimeren 661 B besparen (een besparing van 3%).
- Het verkleinen van <https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/formats/templates.js> kan na comprimeren 627 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van https://pagead2.googleadsyndication.com/pagead/js/r20151110/r20151006/expansion_embed.js kan na comprimeren 517 B besparen (een besparing van 1%).

Mobile

Afbeeldingen optimaliseren

U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 34,6 KB (een besparing van 8%).

- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/sidebg.png> kan 8,1 KB besparen (een besparing van 44%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/footbg1.png> kan 6,2 KB besparen (een besparing van 43%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/cheese2.gif> kan 4,4 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxbg4.jpg> kan 2,5 KB besparen (een besparing van 2%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxybg13.jpg> kan 2 KB besparen (een besparing van 47%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxbg20.jpg> kan 1,4 KB besparen (een besparing van 77%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.josepi.com/images/signature.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/70y.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 3%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/06.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/09.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 12%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/head4.png> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 7%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/head1.jpg> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 4%).
- Het lossless comprimeren van http://s05.flagcounter.com/count/8EOp/bg_000000/txt_CEA766/border_000000/columns_8/maxflags_8/viewers_3/labels_0/pageviews_1/flags_0/percent_0/ kan 1,1 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/yepp.png> kan 535 B besparen (een besparing van 7%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/fours.png> kan 525 B besparen

Mobile

(een besparing van 7%).

- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/zamt.png> kan 521 B besparen (een besparing van 7%).



5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Uw CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

U heeft geen bronnen die het weergeven blokkeren. Meer informatie over [het verwijderen van bronnen die het weergeven blokkeren](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud](#).

64 / 100 Gebruikerservaring

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Formaat van inhoud aanpassen aan viewport

De pagina-inhoud is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen. [Pas het formaat van de inhoud aan de viewport aan](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De pagina-inhoud is 1.002 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 375 CSS-pixels breed. De volgende elementen vallen buiten de viewport:

- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `Mobile` valt buiten de viewport.
- Het element `Gallery` valt buiten de viewport.
- Het element `Video` valt buiten de viewport.
- Het element `Location` valt buiten de viewport.
- Het element `Contact us` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<marquee>Roxy Deli move...New York, NY</marquee>` valt buiten de viewport.
- Het element `<iframe src="https://www.yo...s=0&showinfo=0">` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<h2>Roxy Bar</h2>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>All fine liquo...tch your games</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<h2>Roxy Deli</h2>` valt buiten de viewport.
- Het element `
` valt buiten de viewport.

Mobile

- Het element `
` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<iframe id="aswift_0" name="aswift_0">` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<iframe id="I0_1447368031821" src="https://apis.g...token=25951880" name="I0_1447368031821">` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>(212) 575-9700</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.

Mobile

- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `Information:` valt buiten de viewport.
- Het element `Home` valt buiten de viewport.
- Het element `About us` valt buiten de viewport.
- Het element `Menu` valt buiten de viewport.
- Het element `Gallery` valt buiten de viewport.
- Het element `Location` valt buiten de viewport.
- Het element `Specials` valt buiten de viewport.
- Het element `Video` valt buiten de viewport.
- Het element `Services:` valt buiten de viewport.
- Het element `Contact us` valt buiten de viewport.
- Het element `Follow us` valt buiten de viewport.
- Het element `Sitemap` valt buiten de viewport.
- Het element `Gift Voucher` valt buiten de viewport.
- Het element `Android APP` valt buiten de viewport.
- Het element `Newsletter` valt buiten de viewport.
- Het element `Apply for a job` valt buiten de viewport.
- Het element `Events` valt buiten de viewport.
- Het element `Follow us:` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.

Mobile

- Het element `<iframe id="twitter-widget-0" src="http://platfor...e=false&size=m" class="twitter-follow...utton-rendered">` valt buiten de viewport.
- Het element `<iframe src="http://www.fac...how_faces=true" name="f26f989128" class="">` valt buiten de viewport.
- Het element `<iframe id="I1_1447368031822" src="https://apis.g...token=13533106" name="I1_1447368031822">` valt buiten de viewport.
- Het element `Copyright 2015...ights reserved` valt buiten de viewport.
- Het element `
` valt buiten de viewport.
- Het element `` valt buiten de viewport.
- Het element `roxy diner nyc...theater ticket` valt buiten de viewport.



Overweeg dit te corrigeren:

Plug-ins vermijden

Uw pagina gebruikt plug-ins, waardoor gedeelten van uw pagina niet kunnen worden gebruikt op veel platforms. [Zoek alternatieven voor inhoud op basis van plug-ins](#) om de compatibiliteit te vergroten.

Alternatieven zoeken voor de volgende Flash-plug-ins.

- <http://images.ngtraffic.com/intro.swf?id=1531562> (175 x 13) final.

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op uw webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

Mobile

- Het tikdoel `` en 5 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Home` en 14 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<button type="submit"></button>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.



3 uitgevoerde regels

Vermijd interstitials voor app-installatie die de inhoud verbergen

Uw pagina bevat geen interstitials voor app-installatie waardoor een aanzienlijk deel van de inhoud wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het [vermijden van interstitials voor app-installatie](#).

De viewport configureren

Op uw pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op uw pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



73 / 100 Snelheid


 Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 249,3 KB (een besparing van 72%).

- Het comprimeren van <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yv/r/G9cgUJRgdLb.js> kan 226,5 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren van <http://www.roxydiner.com/> kan 20,5 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <https://platform.twitter.com/js/button.62c90500b68fa929c850cfa2c5dcb03f.js> kan 2,3 KB besparen (een besparing van 63%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

Desktop

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- https://cdn.syndication.twimg.com/widgets/followbutton/info.json?callback=__twtr.setFollowersCountAndFollowing&lang=en&screen_names=RoxyDiner (10 minuten)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuten)
- <http://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/api.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuten)
- http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minuten)
- <https://oauth.googleusercontent.com/gadgets/js/core:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2> (60 minuten)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js> (60 minuten)
- <http://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

HTML verkleinen

Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 7,7 KB (een besparing van 30%).

- Het verkleinen van <http://www.roxydiner.com/> kan 7,7 KB besparen (een besparing van 30%).

JavaScript verkleinen

Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Desktop

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 8,5 KB (een besparing van 1%).

- Het verkleinen van https://s.ytimg.com/yts/jsbin/player-nl_NL-vflllhVjs/base.js kan na comprimeren 2,6 KB besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yv/r/G9cgUJRgdLb.js> kan 2,5 KB besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van https://apis.google.com/_scs/apps-static/_js/k=oz.widget.nl.rChd9AtH4Jl.O/m=bdg/am=AECA/rt=j/d=1/t=zcms/rs=AGLTcCPBfPN4f0oDjNEmyvhrKYcmFddVAQ kan na comprimeren 924 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20151110/r20151006/show_ads_impl.js kan na comprimeren 729 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van https://apis.google.com/_scs/apps-static/_js/k=oz.cpw.nl.56TCPyIIIMo.O/m=cpw,wf/rt=j/d=1/t=zcms/rs=AGLTcCOzZIs6f5I3B1pVQjPUy45JbrGjzA kan na comprimeren 723 B besparen (een besparing van 1%).
- Het verkleinen van <https://oauth.googleusercontent.com/gadgets/js/core:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2> kan na comprimeren 661 B besparen (een besparing van 3%).
- Het verkleinen van https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20151110/r20151006/expansion_embed.js kan na comprimeren 517 B besparen (een besparing van 1%).

Afbeeldingen optimaliseren

U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 34,6 KB (een besparing van 8%).

- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/sidebg.png> kan 8,1 KB besparen (een besparing van 44%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/footbg1.png> kan 6,2 KB besparen (een besparing van 43%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/cheese2.gif> kan 4,4 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxbg4.jpg> kan 2,5 KB

Desktop

besparen (een besparing van 2%).

- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxybg13.jpg> kan 2 KB besparen (een besparing van 47%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/roxbg20.jpg> kan 1,4 KB besparen (een besparing van 77%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.josepi.com/images/signature.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/70y.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 3%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/06.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 11%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/09.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 12%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/head4.png> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 7%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/head1.jpg> kan 1,1 KB besparen (een besparing van 4%).
- Het lossless comprimeren van http://s05.flagcounter.com/count/8EOp/bg_000000/txt_CEA766/border_000000/columns_8/maxflags_8/viewers_3/labels_0/pageviews_1/flags_0/percent_0/ kan 1,1 KB besparen (een besparing van 13%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/yepp.png> kan 535 B besparen (een besparing van 7%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/fours.png> kan 525 B besparen (een besparing van 7%).
- Het lossless comprimeren van <http://www.roxydiner.com/img/zamt.png> kan 521 B besparen (een besparing van 7%).



5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Desktop

Reactietijd van server beperken

Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Uw CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

U heeft geen bronnen die het weergeven blokkeren. Meer informatie over [het verwijderen van bronnen die het weergeven blokkeren](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud](#).